



## Material and Parts

We provide customers with comprehensive profiles and accessories

### 材料配件

我们向客户提供全面的型材及配件

## 材料アクセサリ

顧客に広いレンジのプロフィールとアクセサリを提供する

### Zubehör

Ein umfassendes Profil und das Zubehör stehen unseren Kunden zur Verfügung.



## Electronic Ballast

电子镇流器 / 電子バラスト / Elektrischer Ballast

### Electronic Ballast

Edgelight electronic ballast uses insertion terminals and has a metal spray hull. it is characterized by anti-erosion, anti-magnet, flame retardant, good compatibility, anti-interference, anti-lighting, over-current, over-voltage, short circuit protection ect. Especially suitable for large quantities of LED lamps. No power grid pollution.

#### 电子镇流器

Edgelight®牌电子镇流器采用插入式连接线端子、极为方便安装金属喷塑外壳，防磁、阻燃、抗腐蚀性强。电磁兼容抗干扰异常保护，防雷击、过流、过压、漏电短路保护功能。尤其适用于大批量群灯使用，不产生电网污染。

#### 電子バラスト

Edgelight®電子バラストは挿入式のコネクタを使って、極めて便利でインストール金属噴塑殻をインストールする。耐磁、難燃、抗腐食性が強い。電池互換性、抗干渉異常保護、落雷を防ぐ、過電流、過電圧、リーク保護の機能がある。特に大勢のランプ同時に作業した場合に適用、グリッドの汚染が発生しない。

#### Elektrischer Ballast

Die Einsteckverbindungsklemme wird bei Edgelight® elektrischer Ballast angewendet. Edgelight® elektrischer Ballast ist sehr benutzerfreundlich, den Metallsprühoberteil zu installieren, zudem zeichnet er sich durch die Eigenschaften wie antimagnetische Funktion, Brandschutz und starke Korrosionsfestigkeit aus. Elektromagneten sind mit der Funktion des anormalen Schutzes für Anti-Interferenz kompatibel und durch die Funktionen wie Blitzschutz, Überstrom, Überspannung sowie Kurzschlusschutz ausgezeichnet. Es eignet sich besonders für den Einsatz von Großgruppenlampen, dabei wird keine Verschmutzung des Stromnetzes verursacht.



| Item<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | LED Driver frequency<br>电源频率<br>電源頻度<br>Netzfrequenz (Hz) | AC Voltage<br>交流电压<br>交流電圧<br>Wechselspannung (V) | Size<br>尺寸<br>サイズ<br>Größe (mm) | Gross weight<br>毛重<br>重量<br>Brutogewicht (kg) |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| BA-1-14-002                | 1*14W                               | 50/60                                                     | 220                                               | 250*17*17                       | 0.08                                          |
| BA-1-18-001                | 1*18W                               | 50/60                                                     | 220                                               | 250*17*17                       | 0.08                                          |
| BA-1-21-002                | 1*21W                               | 50/61                                                     | 220                                               | 250*17*17                       | 0.08                                          |
| BA-1-35-002                | 1*35W                               | 50/60                                                     | 220                                               | 250*17*17                       | 0.15                                          |
| BA-1-35-003                | 1*35W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 250*17*17                       | 0.15                                          |
| BA-1-80-002                | 1*80W                               | 50/60                                                     | 200~240                                           | 280*30*21                       | 0.2                                           |
| BA-2-12-001                | 2*12W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-14-002                | 2*14W                               | 50/60                                                     | 100~127                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-14-003                | 2*14W                               | 50/60                                                     | 200~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-14/21-003             | 2*14/21W                            | 50/60                                                     | 120                                               | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-21/28/35-001          | 2*21/28/35W                         | 50/60                                                     | 100~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-21-001                | 2*21W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-21-005                | 2*21W                               | 50/60                                                     | 110~277                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-21-006                | 2*21W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-24/39-001             | 2*24/39W                            | 50/60                                                     | 110~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-28-001                | 2*28W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 200*25*20                       | 0.15                                          |
| BA-2-35-001                | 2*35W                               | 50/60                                                     | 220~240                                           | 278*30*25                       | 0.225                                         |
| BA-2-39-001                | 2*39W                               | 50/60                                                     | 100~240                                           | 278*30*25                       | 0.225                                         |

## T5 Fluorescent Tube

T5 荧光灯 / T5 蛍光ランプ / T5 Fluoreszenzlampe

### T5 Fluorescent Tube

T5 Fluorescent tube is a newly-developed light source with high quality trichromatic phosphor, generating steady and gentle light. Its CRI is close to natural light. It is characterized with high efficiency, low light attenuation, long life span, low power consumption and eco-friendliness. Edgelight® T5 fluorescent tube embodies perfectly the T5 technology. Especially suitable for light sources such as LGP (light guide plate) and backlit modules.

#### T5 荧光灯管


T5 荧光灯管是当前国际上出现的一种创新科技光源，采用优质三基色荧光粉，其光线清澈稳定，显色性与自然光接近。T5 荧光灯具有高效光，光衰小，显色性好，寿命长节能省电等诸多优点。是以节能、舒适、环保为宗旨的“绿色照明”实施中最新推广的照明光源。我公司自行研发的Edgelight 牌T5 荧光灯管更好的体现了T5的技术规格，尤其适合于导光板模组光源。

#### T5 蛍光ランプ

T5 蛍光ランプは国際で出現した革新技術光源で、優秀な三原色蛍光粉を使用する。光線は澄んで安定、CRIは自然の光に近い。T5 蛍光ランプには効率、小光減衰、高いCRI、長い寿命、省エネ、エコなど利ってんがある。省エネとエコを趣旨とした「グリーン照明」の中の最新広めた照明光源である。弊社は自己開発のedgelight ブランドT5 蛍光ランプはT5規格技術を更によく表した。特に導光板モジュール光源に適用する。

#### T5 Fluoreszenzlampe

T5 Leuchtstoffröhre ist eine Art Lichtquelle mit innovativer Technologie. Der hochwertige dreifarbige Leuchtstoff wird dafür angewandt, dessen Licht klar und beständig ist und Farbe nah an dem natürlichen Licht ist. T5 Leuchtstofflampe hat viele Vorteile, wie Licht mit hoher Effizienz, geringe Lichtdämpfung, Farbwiedergabe, lange Lebensdauer bzw. Energieeinsparung u.s.w. Es ist die neu verbreitete Lichtquelle in der Umsetzung von „grüne Beleuchtung“ mit Energieeinsparung, Bequemlichkeit und Umweltschutz. Edgelight® T5 Leuchtstofflampenröhre, die von unserer Firma selbst entwickelt wurde, ist besser in der Lage, die technischen Spezifikationen von T5 dazustellen, besonders für die Lichtquelle des Leitplattenmoduls geeignet.



| Item<br>型号<br>品番<br>Modell | Power<br>功率<br>電力<br>Leistung | Voltage(V)<br>电压<br>電圧<br>Spannung | Electricity<br>(mA)<br>电流<br>電流<br>Elektrischer<br>strom | Size(mm)<br>尺寸<br>サイズ<br>Größe | Gross<br>weight(kg)<br>重量<br>重量<br>Gewicht | 外观尺寸 Exterior size    |                       |                       |                       | Life(H)<br>使用寿命<br>使用寿命<br>Lebensdauer | Color<br>rendering<br>index<br>显色指数<br>Ziffer | Luminous<br>flux(LM)<br>光通量<br>光束<br>Lichtfluss | Cold<br>resistance<br>冷阻<br>冷阻<br>Kaltwiderstand |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                            |                               |                                    |                                                          |                                |                                            | A                     | B                     |                       | C                     |                                        |                                               |                                                 |                                                  |
|                            |                               |                                    |                                                          |                                |                                            | Max<br>最大/<br>Maximal | Max<br>最大/<br>Maximal | Min<br>最小/<br>Minimal | Max<br>最大/<br>Maximal |                                        |                                               |                                                 |                                                  |
| LA-12-001                  | 12W                           | 63-80                              | 0.17                                                     | 549                            | 0.05                                       | 549                   | 556.2                 | 553.8                 | 563.4                 | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-14-001                  | 14W                           | 72-92                              | 0.17                                                     | 549                            | 0.05                                       | 549                   | 556.2                 | 553.8                 | 563.4                 | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-21-001                  | 21W                           | 113-133                            | 0.17                                                     | 849                            | 0.75                                       | 849                   | 856.2                 | 853.8                 | 863.4                 | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-24-001                  | 24W                           | 126-160                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.1                                        | 1149                  | 1156.2                | 1153.8                | 1163.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-28-002                  | 28W                           | 150-184                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.1                                        | 1149                  | 1156.2                | 1153.8                | 1163.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-35-001                  | 35W                           | 189-229                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.2                                        | 1149                  | 1156.2                | 1453.8                | 1463.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-39-001                  | 39W                           | 205-260                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.2                                        | 1149                  | 1156.2                | 1453.8                | 1463.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-54-001                  | 54W                           | 284-360                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.2                                        | 1149                  | 1156.2                | 1453.8                | 1463.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |
| LA-80-001                  | 80W                           | 421-533                            | 0.17                                                     | 1149                           | 0.2                                        | 1149                  | 1156.2                | 1453.8                | 1463.4                | ≥10000                                 | ≥82                                           | 1100                                            | 7.5~10.5                                         |

Edgelight® T5 fluorescent lamps, with tube diameter 16mm, replaced our standard lamps with tube diameter of 26mm.

Maximum luminous flux at an ambient temperature of 35°C  
Can only be operated with electronic control device  
Can be operated with light sources such as light guide plate and backlit modules

Edgelight®T5 管径仅为16mm，比以前管径为26mm的标准灯更节省空间

在35℃的环境中能发挥最高光通量

只能与电子控制装置一起操作

Edgelight® 适合导光板模组光源

Edgelight®直径は16mm、以前の26mmのランプよりスペースを節約する

35℃の環境で、最高の光束を現れる。

電子制御装置と共に操作する。

Edgelightブランドは導光板モジュール光源に適用する


Der Rohrdurchmesser von Edgelight®T5 beträgt nur 16 mm und hat mehr

Speicherplätze als die Standard-Lampe mit dem Durchmesser von 26 mm. T5 kann in einer Umgebung von 35 C den höchsten Lichtstrom erreichen. T5 arbeitet nur mit elektronischem Steuergerät. Edgelight® ist für die Lichtquelle des Leitplattenmoduls geeignet.


## Light Boxes Accessories

灯箱配件 / LEDパネル看板のアクセサリー


/Zubehör des Leuchtkastens



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                                  | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                                 | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sealing strip<br>密封胶条/シーラント条/Dichtleiste                                   | AC-Sealing strip-sg-B       | Slot width 5.4 mm height of 1.5 mm (for AF10/AF11/AF50A)<br>槽宽5.4mm,高1.5mm 适用于AF10/AF11/AF50A<br>溝幅5.4mm、高さ1.5mm、AF10に適用するAF10/AF11/AF50A<br>Nutenbreite 5.4mm, Höhe 1.5mm, für AF10/AF11/AF50A geeignet            | Meter<br>米                  |
| Aluminous hangerrod<br>铝吊杆/アルミジブ/Aluminium-Ausleger                        | ME-ALUMINUM TUBE-10-AL      | External diameter Φ10mm, Internal diameter Φ8mm<br>外径 Φ10mm, 内径 Φ8 mm<br>外径 Φ10mm, 内径 Φ8 mm<br>Außendurchmesser Φ10mm, Innendurchmesser Φ8 mm                                                                       | Meter<br>米                  |
| Plumb wire-steel<br>铅垂钢丝/鉛鋼線/Hammerdraht                                   | ME-Plumb wire-1500-ss       | Stainless steel material 1500/pc<br>不锈钢材质, 1500mm/根<br>ステンレス素材, 1500mm/個<br>Edelstahl-Material, 1500mm/Stück                                                                                                        | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Rubber covered wire-steel<br>包胶钢丝/ゴム入りワイヤー<br>/Stahldraht für Verkapselung | ME-Rubber covered wire-ss   | Rubber covered 0.8mm, any length<br>包胶0.8mm, 任意长度<br>テーパー0.8mm, beliebige Länge<br>Verkapselung 0.8mm, beliebige Länge                                                                                              | Meter<br>米                  |
| Plumb wire-steel<br>铅垂钢丝/鉛鋼線/Hammerdraht                                   | ME-D-Plumb wire-46-ss       | Stainless steel material 46mm/pc CF9<br>不锈钢材质, 46mm/根, 用于CF9<br>ステンレス素材, 46mm/個, CF9に適用する<br>Edelstahl-Material, 46mm/Stück, für CF9 bestimmt                                                                       | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Plumb wire-steel<br>铅垂钢丝/鉛鋼線/Hammerdraht                                   | ME-Plumb wire-1500-CF9-ss   | Stainless steel material 1500mm/pc CF9<br>不锈钢材质, 1500mm/根, 用于CF9<br>ステンレス素材, 1500mm/個, CF9に適用する<br>Edelstahl-Material, 1500mm/Stück, für CF9 bestimmt                                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Silicone strip<br>硅胶透明实心胶条/シリカゲル透明ソリッドテープ<br>/Transparentes Silikonleiste  | AC-SI-11-sg-w               | Silicone strips, 2.7*1mm, 250 C, 30m/KG<br>硅胶透明实心胶条, 2.7*1mm, 耐温250度, 30米/kg<br>シリカゲル透明ソリッドテープ, 2.7*1mm, 耐温250度, 30米/kg<br>Transparentes Silikonleiste, 2.7*1 mm, temperaturbeständigkeit von 250 grad, 30 meter/kg | Meter<br>米                  |




| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                     | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                         | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AD.Nail<br>广告钉<br>広告釘<br>Nagel für<br>werbung | Me,AN-D14L95-AL/Gr          |                                  | Penpoint style Φ14*95mm M5 T1-10mm (available for CF-B6/A4)<br>笔尖头14*95mm M5 T1-10mm (CF-B6、A4配用)<br>ペン先14*95mm M5 T1-10mm (CF-B6、A4適用)<br>Stiftspitze 14*95mm M5 T1-10mm (CF-B6, A4 als Ersatz)            | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D7L70-Fe/Ni           |                                  | Φ7*20mm M5 T3-10mm (available for CF-B6)<br>対装幅7*20mm M5 T3-10mm (CF-B6配用)<br>直径7*20mm M5 T3-10mm (CF-B6適用)<br>Deckelung 7*20mm M5 T3-10mm (CF-B6 als Ersatz)                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D14L20-AL/GR          | Aluminum<br>铝/アルミ/Aluminium      | Φ14*20mm M8 (available for CF1A)<br>Φ14*20mm M8 (CF1A)                                                                                                                                                      | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D15L14-AL/Gr          | Aluminum<br>铝/アルミ/Aluminium      | Φ14*28mm M8 (available for CF1A) Clamp thickness 3~13mm<br>Φ14*28mm M8 CF1A配用, 夹厚度3~13mm<br>Φ14*28mm M8 CF1A適用, クリップの厚さ3~13mm<br>Φ14*28mm M8 CF1A als Ersatz, die Dicke 3~13mm                              | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D10L18-AL/Gr          | Aluminum<br>铝/アルミ/Aluminium      | Φ10*18mm (available for CF4 Double sides) with size below A1<br>Φ10*18mm CF4双面灯箱A1以下尺寸专用<br>Φ10*18mm CF4両面パネル看板A1以下のサイズ用<br>Φ10*18mm CF4 doppelseitiger Leuchtkasten speziell für die Größe A1 und unter A1 | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D12L100-SS/Zn         |                                  | Φ12*100mm M8*15<br>Φ12*100mm 螺纹M8*15<br>Φ12*100mm 螺子M8*15<br>Φ12*100mm Gewinde M8*15                                                                                                                        | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-003-AI/Zn             | Aluminum<br>铝/アルミ/Aluminium      | Φ12*13.5mm M8 (available for CF1A)<br>Φ12*13.5mm M8 CF1A                                                                                                                                                    | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D14L32-ABS/Ni         |                                  | Φ14*32mm M8 (available for CF-1A)<br>Φ14*32mm M8 CF1A                                                                                                                                                       | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D16T8-AL/GR           | Copper<br>铜/銅/Kupfer             | Φ16*28mm M6 (available for CF4-A1/A2)<br>Φ16*28mm M6 CF4-A1/A2                                                                                                                                              | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D12L30-SS/Zn          |                                  | Φ12*30mm M8*15<br>Φ12*30mm M8*15                                                                                                                                                                            | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D14L35-AL/GR          |                                  | Φ14*35mm M12*7.5 M8*20 (available for CF1A)<br>Φ14*35mm M12*7.5 M8*20 CF1A                                                                                                                                  | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D14L70-AI/Ni          |                                  | Φ14*70mm M5 T1-7MM<br>Φ14*70mm M5 T1-7MM 支脚直径10*7<br>Φ14*70mm M5 T1-7MM 足直径10*7<br>Φ14*70mm M5 T1-7MM Durchmesser der Tragpratze 10*7                                                                       | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D10L22-AI/Zn          |                                  | Φ10*22MM M4 (CF4—A0/A1)                                                                                                                                                                                     | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D14L95-AI/Ni          |                                  | Φ13*25*70mm M8                                                                                                                                                                                              | PC<br>根/個/Stück             |
|                                               | Me,AN-D14L125-ABS           |                                  | Φ14*125mm (available for CF1A-A3 CF1A-A4)<br>Φ14*125mm, CF1A-A3和CF1A-A4立在桌面上<br>Φ14*125mm, CF1A-A3とCF1A-A4はテーブルに立つ<br>Φ14*125mm, CF1A-A3 und CF1A-A4 stehen auf der Tischplatte                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D14L28-Cu/Zn          |                                  | Φ14*28MM M8                                                                                                                                                                                                 | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                               | Me,AN-D7L98D8-Fe/Ni         |                                  | Φ7*100mm (available for GF1)<br>Φ7*100mm, 适用于GF1灯箱<br>Φ7*100mm, GF1A適用<br>Φ7*1005mm, CF1A als Ersatz                                                                                                        | PC<br>根<br>個<br>Stück       |




| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                 | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                                                                         | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Galvanized screw<br>镀锌螺丝<br>亜鉛めっきネジ<br>Verzinkte Schraube | ME-SC-M6*20-Fe/Zn           | M6*20 galvanized screw, stud length 20mm<br>M6*20镀锌螺丝, 螺钉长度20mm, 外六角配平垫, 弹垫及螺母<br>M6*20亜鉛めっきネジ, 螺子長さ20mm, 外六角は平パッド、弾パッド及びナットが必要<br>M6*20 verzinkte Schraube, die Länge des Bolzens ist 20mm, die äußere sechseckige Flachscheibe, Kissen und Schraubemutter | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Expansion screw<br>膨胀螺丝<br>膨胀ネジ<br>Dübel                  | ME-SC-M4*30(+)-PW-A-Fe-Zn   | M6 plastic expansion tube M4 * galvanized tapping screw, for CF1A<br>M6塑料膨胀管 M4*镀锌十字沉头自攻螺钉一个, 用于CF1A<br>M6プラスチック膨張管 M4*亜鉛めっきクロスラウンドタッピングボルト1個, CF1A<br>M6 Expansionsrohr aus Kunststoff, eine M4 * verzinkt Kreuzschlitzschraube, für CF1A bestimmt         | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Rivet screw nut<br>拉铆螺母<br>プルボルト<br>Dübel                 | ME-SC-Rivet-13*φ6.8-AF82-ss | 13*φ6.8mm                                                                                                                                                                                                                                                   | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Screw nut<br>螺母<br>螺子ナット<br>Schraubemutter                | ME-SC-M4*8-Edgelux-Fe/Au    | Gold-plated screw nut, M4, 8*φ5.5mm<br>镀金螺母, M4, 8*φ5.5mm<br>金メッキナット, M4, 8*φ5.5mm<br>Vergoldene Schraubemutter, M4, 8*φ5.5mm                                                                                                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |














| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                       | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß                                                                                                               | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AF20 Heat sink<br>AF20散热片<br>AF20 ヒートシンク<br>AF20 Kühlkörper     | AL-AF20-BASE                | Plate width: 13.5mm Bending height: 15mm<br>板宽: 13.5mm 折弯外高度: 15mm<br>プレート広さ: 13.5mm 曲げた高度: 15mm<br>Breite der Platte: 13.5mm Biegehöhe: 15mm     | Meter<br>米                  |
| AF21 Heat sink<br>AF21散热片<br>AF21 ヒートシンク<br>AF21 Kühlkörper     | AL-AF21-BASE                | Plate width: 13.4mm Bending height: 4.7mm<br>板宽: 13.4mm 折弯外高度: 4.7mm<br>プレート広さ: 13.4mm 曲げた高度: 4.7mm<br>Breite der Platte: 13.4mm Biegehöhe: 4.7mm | Meter<br>米                  |
| AF24A Heat sink<br>AF24A散热片<br>AF24A ヒートシンク<br>AF24A Kühlkörper | AL-AF24A-BASE               | Suitable for Waterproof Edgemax Strip of PCB<br>适用于防水Edgemax<br>防水Edgemax に適用する<br>Für wasserdichte Edgemax geeignet                              | Meter<br>米                  |
| AF25A Heat sink<br>AF25A散热片<br>AF25A ヒートシンク<br>AF25A Kühlkörper | AL-AF25A-SRP                | Plate width: 45mm Bending height: 4.5mm<br>板宽: 45mm 折弯外高度: 4.5mm<br>プレート広さ: 45mm 曲げた高度: 4.5mm<br>Breite der Platte: 45mm Biegehöhe: 4.5mm         | Meter<br>米                  |
| AF26 Heat sink<br>AF26散热片<br>AF26 ヒートシンク<br>AF26 Kühlkörper     | AL-AF26-BASE                | Plate width: 8mm Bending height: 3.4mm<br>板宽: 8mm 折弯外高度: 3.4mm<br>プレート広さ: 8mm 曲げた高度: 3.4mm<br>Breite der Platte: 8mm Biegehöhe: 3.4mm             | Meter<br>米                  |
| AF28A Heat sink<br>AF28A散热片<br>AF28A ヒートシンク<br>AF28A Kühlkörper | AL-AF28A-BASE               | Plate width: 12mm Bending height: 4.8mm<br>板宽: 12mm 折弯外高度: 4.8mm<br>プレート広さ: 12mm 曲げた高度: 4.8mm<br>Breite der Platte: 12mm Biegehöhe: 4.8mm         | Meter<br>米                  |
| AF29 Heat sink<br>AF29散热片<br>AF29 ヒートシンク<br>AF29 Kühlkörper     | AL-AF29-BASE                | Plate width: 13mm Bending height: 8.5mm<br>板宽: 13mm 折弯外高度: 8.5mm<br>プレート広さ: 13mm 曲げた高度: 8.5mm<br>Breite der Platte: 13mm Biegehöhe: 8.5mm         | Meter<br>米                  |
| AF32A Heat sink<br>AF32A散热片<br>AF32A ヒートシンク<br>AF32A Kühlkörper | AL-AF32A-BASE               | Plate width: 50mm Bending height: 10.25mm<br>板宽: 50mm 折弯外高度: 10.25mm<br>プレート広さ: 50mm 曲げた高度: 10.25mm<br>Breite der Platte: 50mm Biegehöhe: 10.25mm | Meter<br>米                  |
| AF37 Heat sink<br>AF37散热片<br>AF37 ヒートシンク<br>AF37 Kühlkörper     | AL-AF37-BASE                | Plate width: 27.4mm Bending height: 8mm<br>板宽: 27.4mm 折弯外高度: 8mm<br>プレート広さ: 27.4mm 曲げた高度: 8mm<br>Breite der Platte: 27.4mm Biegehöhe: 8mm         | Meter<br>米                  |
| AF49 Heat sink<br>AF49散热片<br>AF49 ヒートシンク<br>AF49 Kühlkörper     | AL-AF49-HEATSINK            | Plate width: 17mm Bending height: 8mm<br>板宽: 17mm 折弯外高度: 8mm<br>プレート広さ: 17mm 曲げた高度: 8mm<br>Breite der Platte: 17mm Biegehöhe: 8mm                 | Meter<br>米                  |

























| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                      | Model<br>型号<br>品番<br>Modell      | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hardware pendant<br>五金挂件<br>金物のペンダント<br>Anhänger der Hardwaren | ME-MP-R-Fe                       | TOP-Hang/Round pendant<br>顶挂件、圓碼/頂ペンダント、丸いペンダント/<br>Top-Anhänger, rundes Yard                                                                                                                                                                                                               | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-MP-SP-D18T10-Cu/Gr            | Side-Hang/D18T10<br>夾碼/夾みコード/Seite-Yard                                                                                                                                                                                                                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-ME-CSP-Fe                     | Φ40*90mm Top-Hang or movable pendant<br>Φ40*90mm 活动碼/Φ40*90mm 移動ペンダント/<br>Φ40*90mm bewegliches Yard                                                                                                                                                                                         | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-CH-74x42-Fe                   | Square yard<br>方碼/方形ペンダント/Quadratyard                                                                                                                                                                                                                                                       | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-MP-D14T6-Cu/Gr                | Cross pendantΦ14*28mm (6mm, thickness of the clipped panel CF1A/CF2A)<br>横挂件 Φ14*28mm (夾住板厚度6mm) 用于CF1A/CF2A<br>横ペンダント Φ14*28mm (プレートの厚さ6mm) CF1A/CF2Aに適用<br>Kreuzanhänger Φ 14*28 mm (Klemmplattdicke von 6 mm) ist für CF1A / CF2A geeignet                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-MP-D16x20-Cu/Gr               | Side pendantΦ16*20mm,match M6 x 8 top screw, M4 x 25 mm cross screw<br>側挂件Φ16*20mm, 配M6×8顶丝, M4×25mm十字螺丝(用于AF15/AF17)<br>サイドペンダントΦ16*20mm, M6*8トップボルトに似合う, M4×25mm十字螺子(AF15/AF17に適用)<br>Seitenanhänger Φ 16*20 mm, mit M6 x 8 Oberseite, M4 x 25 mm Kreuzschlitz (für AF15 / AF17 geeignet) | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-MP-D18T9D5-AL                 | Side pendantΦ18*9.5mm,match M5x6 top screw,CF8<br>側挂件 Φ18*9.5mm, 配1个M5x6 尖脚不锈钢顶丝, 用于CF8<br>サイドペンダント Φ18*9.5mm, M5x6 尖足ステンレス鋼系, CF8に適用<br>Seitenanhänger Φ18*9.5mm, mit einer M5x6 Spitze Edelstahldraht für CF8                                                                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-HOOK-SILVER-M3-Fe/Zn          | Stainless steel question mark hook for PF7A / PF9<br>不锈钢问号挂钩 用于PF7A/PF9<br>ステンレス鋼系疑問符フック PF7A/PF9に適用<br>Der Fragezeichen-Haken ist für PF7A/PF9 geeignet                                                                                                                                    | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-HOOK-CF9-Fe                   | Side pendant,30*11*6mm CF9<br>側挂件, 最大尺寸30*11*6mm, 用于CF9<br>サイドペンダント, 最大サイズ30*11*6mm, CF9に適用<br>Seitenanhänger, die maximale Größe 30*11*6mm, für CF9 bestimmt                                                                                                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-MP-D16T8-Cu/Gr                | Cross pendant φ16*28mm (6mm, thickness of the clipped panel) CF1A/CF4/CF5<br>横挂件 φ16*28mm (夾住板厚度8mm) 用于CF1A/CF4/CF5<br>横ペンダント φ16*28mm (プレートの厚さ8mm) CF1A/CF4/CF5に適用<br>Kreuzanhänger φ 16* 28 mm (Klemmplattdicke von 8mm) ist für CF1A/CF4/CF5 geeignet                                    | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-MP-300x102L-Fe/Zn             | Thickness 1mm, 298*50*102mm CF3<br>厚度1mm 折弯后尺寸298*50*102mm, 用于CF3<br>厚さ1mm 曲げた後の L 型サイズ298*50*102mm, CF3に適用<br>Dicke: 1mm L-Größe nach dem Biegen: 298*50*102mm, für CF3 bestimmt                                                                                                           | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-HOOK-100x7D5-Z-Fe/Zn          | Mark hook 50*50*50<br>挂钩50*50*50/ホック50*50*50/Haken 50*50*50                                                                                                                                                                                                                                 | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-HOOK-65x65x29-AF61-Fe/Zn      | AF61 milk tea light box end cover,65*65*29,aperture 6.2<br>AF61奶茶灯箱挂钩, 65*65*29, 孔径6.2<br>AF61ミルクティー照明看板フック, 65*65*29, 口径6.2<br>AF61 Haken für den Milchtee-Leuchtkasten, 65*65*29, Apertur 6.2                                                                                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-SC-HOOK-M6x35-Fe/Zn           | M6*35 Carbon steel<br>M6*35 碳钢/M6*35 炭素鋼/M6*35 Kohlenstoffstahl                                                                                                                                                                                                                             | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-HOOK-Friangle-57x16-Fe        | Triangle hook 16*57mm<br>三角形挂钩 16*57mm/三角フック 16*57mm/dreieckiger Haken 16*57mm                                                                                                                                                                                                              | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-MP-HOOK-Friangle-10x22-Fe     | Triangle hook 10*22mm<br>三角形挂钩 10*22mm/三角フック 10*22mm/dreieckiger Haken 10*22mm                                                                                                                                                                                                              | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-MP-HOOK-M5x15x40-Fe/Zn        | M5*15 Pendant<br>M5*15 吊环挂件/M5*15 ペンダント/M5*15 Anhänger mit dem Ring                                                                                                                                                                                                                         | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-HOOK-SILVER-Fe/Zn             | Length: 80.6mm Width: 20mm<br>长度: 80.6mm 宽度: 20mm/長さ: 80.6mm 広さ: 20mm/<br>Die Länge: 80.6mm Die Breite: 20mm                                                                                                                                                                                | PC<br>根/個/Stück             |
|                                                                | ME-HOOK-SILVER-40x31.5x11-Fe/Zn  | Stainless steel pendant 40*31.5*11mm<br>不锈钢挂件 40*31.5*11mm<br>ステンレスペンダント 40*31.5*11mm<br>Anhänger der Hardwaren 40*31.5*11mm                                                                                                                                                                | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-HOOK-SILVER-39D2x28D5x1-Fe/Zn | GF1 Light box hook 39.2*28.5*11mm<br>GF1灯箱挂钩 39.2*28.5*11mm<br>ライトボックスフック 39.2*28.5*11mm<br>Leichter Box Haken 39.2*28.5*11mm                                                                                                                                                               | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | ME-HOOK-16x13x5-PF11-Cu          | PF11 hook, maximum size: 16.64*7.08*5mm<br>PF11挂钩, 最大尺寸: 16.64*7.08*5mm<br>PF11フック, 最大サイズ: 16.64*7.08*5 mm<br>PF11 Haken, maximale gröÙe: 16.64*7.08*5mm                                                                                                                                    | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                                | AC-PWS-27R-14-6                  | The round light mirror clip can be damped 4-7mm for fixing Edgelux panel<br>圆形亮镜夹 可夹4-7mm 可用于固定Edgelux面板<br>円形のスペンコールは4-7 mmを挟むことができます。Edgeluxプレートを固定するのに使えます<br>Runde leuchten 4-7mm magazin spiegel, klammer verwendet werden kann für die festsetzung der Edgelux platte                 | PC<br>根<br>個<br>Stück       |











| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                  | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF12A angle joint<br>AF12A转角/AF12A角/AF12A Drehwinkel       | ME-C-AF12A-Zn               | 18*18*21.5mm                        | PC<br>根/個/Stück             |
| AF28A angle joint<br>AF28A转角/AF28A角/AF28A Drehwinkel       | AC-C-AF28A-ABS/Ag           | 19*12.56*7mm                        | PC<br>根/個/Stück             |
| AF28A bushing<br>AF28A护线套/AF28Aブッシング<br>/AF28A Schutzhülle | AC-C-AF28A-GROMMET-ABS/W    | 8*6.68*5.23mm                       | PC<br>根/個/Stück             |
| AF29 angle joint<br>AF29转角/AF29角/AF29 Drehwinkel           | AC-C-AF29-ABS/Ag            | 19.47*19.47*10.66mm                 | PC<br>根/個/Stück             |
| AF29 bushing<br>AF29护线套/AF29ブッシング<br>/AF29 Schutzhülle     | AC-C-AF29-GROMMET-ABS/W     | 4.9*10*10.35mm                      | PC<br>根/個/Stück             |
| AF32A angle joint<br>AF32A转角/AF32A角/AF32A Drehwinkel       | AC-C-AF32A-ABS/W            | 12.3*12.3*10.25mm                   | PC<br>根/個/Stück             |
| AF49 angle joint<br>AF49转角/AF49角/AF49 Drehwinkel           | AC-C-AF49-ABS/Ag            | 21*12.5*8mm                         | PC<br>根/個/Stück             |
| AF80 angle joint<br>AF80转角/AF80角/AF80 Drehwinkel           | AC-C-AF80-ABS/W             | 10.14*15.6*18.44mm                  | PC<br>根/個/Stück             |



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                                                    | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß     | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| AF7 Whorled angle joint<br>AF7 有丝转角/AF7 螺旋状アングリジョイント<br>/AF7 Drehwinkel mit Fasern           | ME-CS-AF7-Fe-Zn             | 76*31.5mm, AF2/AF10/AF11/AF13/AF18/AF50 | PC<br>根/個/Stück             |
| AF7 Metal contactor<br>AF7 无丝转角/AF7 金属アングリジョイント<br>/AF7 Drehwinkel ohne Faser                | ME-C-AF7-Fe-Zn              | 76*31.5mm, AF2/AF10/AF11/AF13/AF18/AF50 | PC<br>根/個/Stück             |
| AF8 Whorled angle joint<br>AF8 有丝转角/AF8 螺旋状アングリジョイント<br>/AF8 Drehwinkel mit Fasern           | ME-CS-AF8-Fe-Zn             | 76.6*76.6*38.7mm                        | PC<br>根/個/Stück             |
| AF9/18 Whorled angle joint<br>AF9/18有丝转角/AF9/18螺旋状アングリジョイント<br>/AF9/18 Drehwinkel mit Fasern | ME-CS-AF9/18-Fe-Zn          | 35*0.76mm, AF18                         | PC<br>根/個/Stück             |
| AF12A Whorled angle joint<br>AF12A有丝转角/AF12A螺旋状アングリジョイント<br>/AF12A Drehwinkel mit Faser      | ME-CS-AF12A-Fe-Zn           | 50*10*2mm, AF12A                        | PC<br>根/個/Stück             |
| AF19 Whorled angle joint<br>AF19有丝转角/AF19螺旋状アングリジョイント<br>/AF19 Drehwinkel mit Fasern         | ME-CS-AF19-Fe-Zn            | 34*7.8*2.5mm                            | PC<br>根/個/Stück             |
| AF20 Whorled angle joint<br>AF20 有丝转角/AF20 螺旋状アングリジョイント<br>/AF20 Drehwinkel mit Fasern       | ME-CS-AF20-Fe-Zn            | 50*10*2mm, AF20/AF50                    | PC<br>根/個/Stück             |
| AF23 Whorled angle joint<br>AF23 有丝转角/AF23 螺旋状アングリジョイント<br>/AF23 Drehwinkel mit Fasern       | AC-IS-C-AF23A-ABS-Ag        | 57*12*16mm                              | PC<br>根/個/Stück             |
| AF23C Angle joint<br>AF23C转角/AF23C角/AF23C Drehwinkel                                         | ME-C-AF23C-AI               | 35*35*2.6mm                             | PC<br>根/個/Stück             |
| AF41 Whorled angle joint<br>AF41有丝转角/AF41螺旋状アングリジョイント<br>/AF41 Drehwinkel mit Fasern         | ME-CS-AF41-Fe-Zn            | 46*13*2mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| AF55 Angle joint<br>AF55转角/AF55角/AF55 Drehwinkel                                             | ME-CS-AF55-Fe/Zn            | 51.5*22mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| AF61 Angle joint<br>AF61转角/AF61角/AF61 Drehwinkel                                             | ME-MP-AF61-Fe/Zn            | 63*63*24mm                              | PC<br>根/個/Stück             |
| AF83 Whorled angle joint<br>AF83有丝转角/AF83螺旋状アングリジョイント<br>/AF83 Drehwinkel mit Fasern         | ME-CS-AF83-Fe-Zn            | 40*40*3mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| AF82 Whorled angle joint<br>AF82有丝转角/AF82螺旋状アングリジョイント<br>/AF82 Drehwinkel mit Fasern         | ME-CS-AF82-Fe-Zn            | 70*70*3mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| AF45A Angle joint<br>AF45A 转角/AF45A角/AF45A Drehwinkel                                        | ME-AF45A-001                | 60*60*15mm                              | PC<br>根/個/Stück             |
| GF1 Whorled angle joint<br>GF1有丝转角/GF1螺旋状アングリジョイント<br>/GF1 Drehwinkel mit Fasern             | CS-GF1-Fe-Zn                | 30*30*1.5mm                             | PC<br>根/個/Stück             |
| GF1 Angle joint<br>GF1 转角/GF1角/GF1 Drehwinkel                                                | C-GF1-ABS                   | 9*9*7.5mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| AF45A Angle joint<br>AF45A 转角/AF45A角/AF45A Drehwinkel                                        | ME-CS-AF45A-ABS             | 82.5*15*15mm                            | PC<br>根/個/Stück             |
| AFEZ Angle joint<br>AFEZ 转角/AFEZ 角/AFEZ Drehwinkel                                           | C-AF-EZ-PA6-Ag-A            | 129*129*120mm                           | PC<br>根/個/Stück             |
| AFEZ Angle joint<br>AFEZ 转角/AFEZ 角/AFEZ Drehwinkel                                           | C-AF-EZ-PA6-Ag-B            | 129*129*120mm                           | PC<br>根/個/Stück             |
| AFEZ Angle joint<br>AFEZ 转角/AFEZ 角/AFEZ Drehwinkel                                           | C-AF-EZ-PA6-Ag-C            | 169*13.7*11.2mm                         | PC<br>根/個/Stück             |
| One-line fastener<br>一字型紧固件/ワンラインファスナー/<br>Einzeiliger Verschluss                            | ME-C-75*10-2MM-SS           | 75*10*2mm                               | PC<br>根/個/Stück             |
| One-line fastener<br>一字型紧固件/ワンラインファスナー/<br>Einzeiliger Verschluss                            | ME-C-75*7D5-2MM-SS          | 75*7.5*2mm                              | PC<br>根/個/Stück             |




| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name    | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tripod<br>支架<br>三脚<br>Stütze | AC-BR-(450-1600)-AL         | 450-1600mm                          |  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600-UL2464-PVC         | <br>XC-DC-2B-2B5525G-B5525M-18#KK-2500-UL2464-PVC | <br>DC-B5525M-terminal                           | <br>DC-2B-BCG-20#WW-300-WF-TR                    | <br>DC-2B-BCM-20#WW-300-WF-TR                    |
| <br>DC-2B-B5525G-B5525M-18#KK-100                | <br>TERMINAL-12-ABS                               | <br>XC-DC-2B-B5525M-2B5525G-20#KK-350-UL2464-PVC | <br>XC-DC-2B-B5525M-2B5525G-18#KK-100-UL2464-PVC | <br>XC-DC-2B-B5525M-5B5521G-20#KK-400-UL2464-PVC |
| <br>XC-DC-2B-B5521M-6B5521G-24#KK-390-UL2464-PVC | <br>DC-2B-B3513M-20#KK-600                        | <br>XC-DC-2B-B5525M-20#KK-1000-UL2464-PVC        | <br>DC-2B-B5521G-18#KK-500                       | <br>DC-2B-B5521M-20#KK-600                       |
| <br>DC-2B-B5525G-18#KK-305                       | <br>XC-DC-2B-BLUE USB-20#WW-2000-UL2468-PVC       | <br>DC-2B-BL5525M-20#WW-3000                     | <br>DC-2B-B5525M-20#WW600                        | <br>XC-DC-2B-W5525M-18#WW-1000-UL2468-PVC        |
| <br>DC-2B-BCG-20#WW-200-WF-TR                    | <br>DC-2B-BCM-20#WW-200-WF-TR                     | <br>DC-2B-B3513G-USBM-20#KK-1500                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |


|                                             | Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                     | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DC Jack<br>端子<br>コネクタ<br>Anschluss-Terminal | XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600-UL2468-PVC          | 5*2.5, cable length: 600mm, Black<br>5*2.5端子, 线长600mm, 黑色<br>5*2.5コネクタ, 線の長さ600mm, 黑色<br>5*2.5 Anschluss-Terminal, Länge der Leitung 600mm, schwarz                                                                                                                                                                   | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-2B5525G-B5525M-18#KK-2500-UL2464-PVC | Two lead 5*2.5, cable length: 500mm<br>两连组合DC线-两个引线5*2.5mm 公端子线长500mm, 另一端母端子线长500mm<br>两セットDC線-二つの導線5*2.5mm 雄端子線の長さ500mm, 雌端子線の長さ500mm<br>Zwei verbundene DC-Leitungen - zwei Leitungen 5*2.5 mm, terminal ist 500mm lang                                                                                            | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-B5525M-terminal                            | DC 5.5*2.5, DC Pcb Jack<br>DC 母座 5.5*2.5mm<br>DC 雌端子 5.5*2.5mm<br>DC Steckdose 5.5*2.5mm                                                                                                                                                                                                                              | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-BCG-20#WW-300-WF-TR                     | Waterproof connectors 300mm,double core cable<br>防水连接器公端子 (透明) 长300mm 两芯线<br>防水コネクタ雄端子 (透明) 長さ: 300mm二芯線<br>Männliches Terminal des wasserdichten Verbinders (transparent) ist 300mm lang, Zweileiterkabel                                                                                                            | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-BCM-20#WW-300-WF-TR                     | Waterproof connectors 300mm,double core cable<br>防水连接器母端子 (透明) 长300mm 两芯线<br>防水コネクタ雌端子 (透明) 長さ: 300mm二芯線<br>Weibliches Terminal des wasserdichten Verbinders (transparent) ist 300mm lang, Zweileiterkabel                                                                                                            | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B5525G-B5525M-18#KK-100                 | DC 5.5*2.5 male terminal at one end,with female on the other end, cable length 100mm,black<br>一头DC5525公端子, 一头DC5521母端子, 中间线长100mm,黑色<br>一端はDC5525雄端子, 一端はDC5521雌端子、中間の黒い線の長さは100mm<br>DC5525 männliches terminal, DC5521 weibliches terminal, länge der leitung ist 100mm, schwarz                                    | Meter<br>米                  |
|                                             | TERMINAL-12-ABS                               | A group of 12 terminal material: PE contact element material: copper<br>一组12个端子 材质: PE 接触件材质: 铜<br>一组12個の端子、材質PE、接触ものの材質: 銅<br>Eine Gruppe von 12 Anschluss-Terminals Material: PE Material von Kontaktstück: Kupfer                                                                                                  | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-B5525M-4B5525G-20#KK-350-UL2464-PVC  | DC 5.5*2.5 female terminal with 4 DC5.5*2.5 male, cable length 200mm,black<br>5.5*2.5母端子, 线长200mm, 4个5.5*2.5公端子, 线长200mm, 黑色<br>5.5*2.5雌端子, 線長200mm, 5.5*2.5雄端子4個, 線長200mm, 黒<br>5.5*2.5 weibliches terminal, 200mm,vier 5.5*2.5 männliches terminal, 200mm, schwarz                                                  | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-B5525M-2B5525G-18#KK-100-UL2468-PVC  | Two lead 5.5*2.5, cable length: 100mm<br>中间引线5.5*2.5公端子 线长各100mm 另一端引出5.5*2.5母端子<br>中間の線5.5*2.5の雄端子, 線長各100mm, ほかの一端は5.5*2.5雌端子<br>5.5*2.5 männliches Terminal, die Länge von jeweils ist 100 mm, 5.5*2.5 weibliches terminal                                                                                         | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-B5525M-5B5521G-20#KK-400-UL2464-PVC  | DC 5.5*2.1 female terminal at one end,with 5 DC5.5*2.1 male on the other end ,cable length 200mm,black<br>一端引出五个5.5*2.1公端子, 22#线, 线长200mm, 另一端引出一个母端子<br>一端は5.5*2.1雄端子5個、AWG22、線長200mm、ほかの一端は一つの雌端子<br>5.5*2.1 männliche Terminals, 22 # Leitung, die Leitung ist 200mm lang, weibliches terminal                     | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-B5521M-6B5521G-24#KK-390-UL2464-PVC  | DC 5.5*2.1 female terminal at one end,with 6 DC5.5*2.1 male on the other end ,cable length 200mm,black<br>一端引出5.5*2.1母端子 线长200mm 另一端引出6根5.5*2.1公端子 线长200mm<br>一端は5.5*2.1雌端子、ほかの一端は5.5*2.1雄端子6個<br>5.5*2.1 weibliches Terminal, die Leitung st 200mm lang und auf anderer Seite sind sechs 5.5*2.1 männliche terminals | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B3513M-20#KK-600                        | 3.5*1.3, cable length: 600mm, Black<br>3.5*1.3端子 线长600mm<br>3.5*1.3コネクタ 線長600mm<br>3.5*1.3 Anschluss-Terminal, Länge der Leitung 600mm                                                                                                                                                                                | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-B5525M-20#KK-1000-UL2468-PVC         | 5.5*2.5, cable length: 1000mm, 20AWG UL<br>5.5*2.5端子 线长1米 20AWG UL<br>5.5*2.5コネクタ 線長1m 20AWG UL<br>5.5*2.5 Anschluss-Terminal, Länge der Leitung 600mm 20AWG UL                                                                                                                                                       | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B5521G-18#KK-500                        | 5.5*2.1 male terminal, cable length: 500mm, UL18#<br>5.5*2.1公端子 线长500mm UL18#线<br>5.5*2.1雄端子 線長500mm UL18#線<br>5.5*2.1 männliches Terminal, Länge der Leitung 500mm, UL18# Leitung                                                                                                                                    | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B5521M-20#KK-600                        | 5.5*2.1, cable length: 600mm, 20AWG<br>5.5*2.1端子 线长600mm 线径: 20AWG<br>5.5*2.1コネクタ 線長600mm 線の直径: 20AWG<br>5.5*2.1 Anschluss-Terminal, Länge der Leitung 600mm Drahtdurchmesser: 20AWG                                                                                                                                  | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B5525G-18#KK-305                        | DC 5.5*2.5, cable length: 305mm<br>5.5*2.5公端子 线长305mm<br>5.5*2.5雄端子 線長305mm<br>5.5*2.5 männliches Terminal, Länge der Leitung 305mm                                                                                                                                                                                   | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-BLUE USB-20#WW-2000-UL2468-PVC       | USB, cable length: 2000mm, 20AWG<br>深蓝色USB接口 白色线 线长2米 20AWG<br>ダックブルーUSBポート 白い線 線長2m 20AWG<br>Dunkelblaue USB-Schnittstelle weiße Leitung Länge der Leitung 2 Meter 20AWG                                                                                                                                             | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-BL5525M-20#WW-3000                      | DC 5.5*2.5, cable length: 3000mm 20# UL Blue<br>蓝色 5.5*2.5端子 线长3m 0.5平方 20# UL两芯线<br>ブルー 5.5*2.5コネクタ 線長3m 0.5平方 20# UL两芯線<br>Blau 5.5*2.5 Terminal, Länge der Leitung 3m 0.5 Quadrat 20# UL Zweileiterkabel                                                                                                           | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B5525M-20#WW600                         | DC5.5*2.5, cable length: 600mm, White<br>5.5*2.5母端子 线长600mm 白色<br>5.5*2.5雌端子 線長600mm 白<br>5.5*2.5 weibliches Terminal, Länge der Leitung 600mm weiß                                                                                                                                                                   | Meter<br>米                  |
|                                             | XC-DC-2B-W5525M-18#WW-1000-UL2468-PVC         | DC 5.5*2.5 female terminal, cable length: 1000mm ,18AWG,White<br>5.5*2.5母端子 线长1米 白色 18AWG<br>5.5*2.5雌端子 線長1米 白 18AWG<br>5.5*2.5 weibliches Terminal, Länge der Leitung 1m weiß 18AWG                                                                                                                                  | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-BCG-20#WW-200-WF-TR                     | Waterproof connectors 400mm,double core cable<br>防水连接器公端子 (透明) 长400mm 两芯线<br>防水雌コネクタ (透明) 長さ 400mm 二芯線<br>Weibliches Terminal des wasserdichten Verbinders (transparent) ist 400mm lang, Zweileiterkabel                                                                                                              | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-BCM-20#WW-200-WF-TR                     | Waterproof connectors 200mm,double core cable<br>防水连接器公端子 (透明) 长200mm 两芯线<br>防水雄コネクタ (透明) 長さ 400mm 二芯線<br>Männliches Terminal des wasserdichten Verbinders (transparent) ist 200mm lang, Zweileiterkabel                                                                                                              | Meter<br>米                  |
|                                             | DC-2B-B3513G-USBM-20#KK-1500                  | USB interface, a 3513 male terminal, 20 # round line, 1.5 mm<br>USB接口, 一头3513公端子, 20#圓线, 线长1.5米<br>USBインタフェース, 3513雄コネクタ, 20#丸線、線長1.5m<br>USB-Schnittstelle, 3513 männliches Terminal, 20# runde Leitung, Länge: 1.5m                                                                                                 | Meter<br>米                  |






| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                 | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                   | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pneumatic rod<br>气动拉杆<br>空気圧ロッド<br>Pneumatische stange    | YCL-PR-10-500               | 10kg length 500mm Applicable range 900-1400mm<br>10kg 长度 500mm 适用装拉杆边长 900-1400mm<br>10kg 長さ 500mm 適用の長さ 900-1400mm<br>10kg länge 500mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 900-1400mm     | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | YCL-PR-12-500               | 12kg length 500mm Applicable range 1400-1700mm<br>12kg 长度 500mm 适用装拉杆边长 1400-1700mm<br>12kg 長さ 500mm 適用の長さ 1400-1700mm<br>12kg länge 500mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 1400-1700mm | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | YCL-PR-15-550               | 15kg length 550mm Applicable range 1700-2000mm<br>15kg 长度 550mm 适用装拉杆边长 1700-2000mm<br>15kg 長さ 550mm 適用の長さ 1700-2000mm<br>15kg länge 550mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 1700-2000mm | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | YCL-PR-3-400                | 3kg length 400mm Applicable range 600-900mm<br>3kg 长度 400mm 适用装拉杆边长 600-900mm<br>3kg 長さ 400mm 適用の長さ 600-900mm<br>3kg länge 400mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 600-900mm             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | YCL-PR-18-550               | 18kg length 550mm Applicable range 1700-2000mm<br>18kg 长度 550mm 适用装拉杆边长 1700-2000mm<br>18kg 長さ 550mm 適用の長さ 1700-2000mm<br>18kg länge 550mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 1700-2000mm | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | YCL-PR-5-450                | 5kg length 450mm Applicable range 700-1000mm<br>5kg 长度 450mm 适用装拉杆边长 700-1000mm<br>5kg 長さ 450mm 適用の長さ 700-1000mm<br>5kg länge 450mm die länge der spurstange für anwendbarkeit ist 700-1000mm         | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Track bar<br>轨道条<br>軌道条<br>Trackleiste                    | YCL.ME-Rail-1000-01         | 1000mm length, 35mm width, 18mm thickness (White)<br>长:1m 宽:35mm 厚:18mm (白色)<br>長さ:1m 広さ:35mm 長さ:18mm (白)<br>Länge: 1m Breite: 35mm Dicke: 18mm (weiß)                                                | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Connectors<br>连接器<br>コネクタ<br>Verbinder                    | YCL.ME-Rail Connecteurs-01  | 81mm length, 34mm width, 56mm thickness (White)<br>长:81mm 宽:34mm 高:56mm (白色)<br>長さ:81mm 広さ:34mm 長さ:56mm (白)<br>Länge: 81mm Breite: 34mm Höhe: 56mm (weiß)                                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Light shielding piece<br>遮光片<br>Lichtabschirmendes Stück  | AC-RE-AF80                  | AF80 Light shielding piece<br>AF80遮光片/AF80 Lichtabschirmendes Stück                                                                                                                                   | PC<br>根/個/Stück             |
| AF61 end cover<br>AF61端蓋/AF61キャップ<br>AF61 Endabdeckung    | ME-MP-End cover-AF61-Fe/Zn  | 60*25*1mm                                                                                                                                                                                             | PC<br>根/個/Stück             |
| Pressure wire sets<br>压线套<br>圧線カバー<br>Druckdraht-Sets     | AC-PWS-3D3R-R/W             | Plastic pressure wire sets, 20*10*6.5mm<br>塑料压线套, 20*10*6.5mm<br>プラスチック圧線カバー, 20*10*6.5mm<br>Druckdraht-Sets aus Kunststoff, 20*10*6.5mm                                                              | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF61 end cover<br>护线套<br>保護スリーブ<br>Schutzhülle            | AC-HXT-φ8-R/W               | For Edgelux panels below 6mm<br>用于6mm以下的Edgelux板<br>6mm以下のEdgeluxプレート<br>Für Edgelux-Platte bis 6mm geeignet                                                                                          | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | AC-HXT-Edgelux-R/W          | White, silicone rubber<br>白色, 硅橡胶/白, シリコンゴム<br>/Weiß, silikone                                                                                                                                        | PC<br>根/個/Stück             |
| Switch<br>开关<br>スイッチ<br>Schalter                          | AC-SW-18#-(117-2P-A)-10     | 117-2P-A bote-shaped switch belt welding line 10CM<br>117-2P-A 船型开关, 带焊线 10cm<br>117-2P-A別スイッチ, ベルト溶接線 10cm<br>117-2P-A Schalter mit Schiffen-Typ, mit Draht 10cm                                     | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| IR sensor<br>红外线感应器<br>赤外線センサー<br>Infrarotsensor          | AC-IR-(TAD-9129D)           | TAD-9129D shut down automatically within the range of 1.5m<br>TAD-9129D (1.5m范围内自动关闭)<br>TAD-9129D (1.5m1.5m範囲が閉まる)<br>TAD-9129D (es wird innerhalb von 1.5 m automatisch geschlossen)                | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| Three-way socket<br>三通插座<br>三方ソケット<br>Drei-Wege-Steckdose | IS-AF-EZ-48X46X39-ABS       | Three-way socket, for AFEZ<br>三通插座, AFEZ灯箱专用<br>三方ソケット, AFEZ<br>Drei-Wege-Steckdose, AFEZ                                                                                                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |

| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                 | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                               | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LED Junction Box<br>LED接线盒<br>LED配線箱<br>LED-Anschlussdose | LED-JB-3-2000-W-ABS         | 3 white (parallel) with VDE 2 * 0.75mm, line length 2000mm<br>3位白色(并联)带VDE 2*0.75mm, 线长2000mm<br>三位白(並列) VDE 2*0.75mm, 線長2000mm<br>Drei weiße (Parallel-) Band VDE 2 * 0.75 mm, die Länge der Leitung ist 2000mm. | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | LED-JB-6-2000-W-ABS         | 6 white (parallel) with VDE 2 * 0.75mm, line length 2000mm<br>6位白色(并联)带VDE 2*0.75mm, 线长2000mm<br>六位白(並列) VDE 2*0.75mm, 線長2000mm<br>Sechs weiß (Parallel-) Band VDE 2 * 0.75 mm, die Länge der Leitung ist 2000mm. | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | LED-JB-10-2000-W-ABS        | 10 white (parallel) with VDE 2 * 0.75mm, line length 2000mm<br>10位白色(并联)带VDE 2*0.75mm, 线长2000mm<br>十位白(並列) VDE 2*0.75mm, 線長2000mm<br>Zehn weiß(Parallel-) Band VDE 2 * 0.75 mm, die Länge der Leitung ist 2000mm. | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | LED-JB-Male plug-2000       | 2P white male plug UL2468 22AWG, line length 2000mm<br>2P白色公插 UL2468 22AWG, 线长2000mm<br>2P白い雄ソケット UL2468 22AWG, 線長2000mm<br>2P weißer Stecker UL2468 22AWG, Leitungslänge 2000mm                                  | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | LED-JB-Female plug-2000     | 2P white female plug UL2468 22AWG, line length 2000mm<br>2P白色母插 UL2468 22AWG, 线长2000mm<br>2P白い雌ソケット UL2468 22AWG, 線長2000mm<br>2P weißer Stecker UL2468 22AWG, Leitungslänge 2000mm                                | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
|                                                           | LED-JB-WF-6-W-ABS           | 85*85*50mm                                                                                                                                                                                                        | PC<br>根<br>個<br>Stück       |



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                   | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß                                                        | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Conductor holder<br>夹线器<br>導体ホルダー<br>Klemme | ME-F-D12L18-Fe              | Φ12*18mm Floor-fixed pendant<br>Φ12*18mm固定地码/Φ12*18mm固定コード/Φ12*18mm Boden befestigtes Yard | PC<br>根/個/Stück             |
|                                             | ME-CH-26D68*18-Fe           | Φ18*16mm medium pendant<br>Φ18*16mm中码/Φ18*16mm中ペンダント/Φ18*16mm mittleres Yard               | PC<br>根/個/Stück             |
|                                             | ME-CH-74*42-Fe              | Φ10*74*22mm square pendant<br>Φ10*74*22mm方码/Φ10*74*22mm方形ペンダント/Φ10*74*22mm Quadratyard     | PC<br>根/個/Stück             |
|                                             | ME-CH-φ6L16-M3-Cu           | Φ6*16mm for AF23                                                                           | PC<br>根/個/Stück             |





Technical drawings of various mechanical components with dimensions and material specifications:






- Lock- $\varnothing$ 19D8x22D7-Zn/Gr**: Drawing of a lock cylinder with dimensions 30, 52, 19.8, 19.5, 19.2, 19.0, 18.8, 18.5, 18.2, 18.0, 17.8, 17.5, 17.2, 17.0, 16.8, 16.5, 16.2, 16.0, 15.8, 15.5, 15.2, 15.0, 14.8, 14.5, 14.2, 14.0, 13.8, 13.5, 13.2, 13.0, 12.8, 12.5, 12.2, 12.0, 11.8, 11.5, 11.2, 11.0, 10.8, 10.5, 10.2, 10.0, 9.8, 9.5, 9.2, 9.0, 8.8, 8.5, 8.2, 8.0, 7.8, 7.5, 7.2, 7.0, 6.8, 6.5, 6.2, 6.0, 5.8, 5.5, 5.2, 5.0, 4.8, 4.5, 4.2, 4.0, 3.8, 3.5, 3.2, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2, 2.0, 1.8, 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0. Material: Zn/Gr.
- Lock- $\varnothing$ 19D8x2D7-AF 10-Zn/Gr**: Drawing of a lock cylinder with dimensions 30, 52, 19.8, 19.5, 19.2, 19.0, 18.8, 18.5, 18.2, 18.0, 17.8, 17.5, 17.2, 17.0, 16.8, 16.5, 16.2, 16.0, 15.8, 15.5, 15.2, 15.0, 14.8, 14.5, 14.2, 14.0, 13.8, 13.5, 13.2, 13.0, 12.8, 12.5, 12.2, 12.0, 11.8, 11.5, 11.2, 11.0, 10.8, 10.5, 10.2, 10.0, 9.8, 9.5, 9.2, 9.0, 8.8, 8.5, 8.2, 8.0, 7.8, 7.5, 7.2, 7.0, 6.8, 6.5, 6.2, 6.0, 5.8, 5.5, 5.2, 5.0, 4.8, 4.5, 4.2, 4.0, 3.8, 3.5, 3.2, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2, 2.0, 1.8, 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0. Material: AF 10-Zn/Gr.
- Lock-35x12D5x20-AF50(lock seat)-Fe/Gr**: Drawing of a lock seat with dimensions 35, 17.2, 17.0, 16.8, 16.5, 16.2, 16.0, 15.8, 15.5, 15.2, 15.0, 14.8, 14.5, 14.2, 14.0, 13.8, 13.5, 13.2, 13.0, 12.8, 12.5, 12.2, 12.0, 11.8, 11.5, 11.2, 11.0, 10.8, 10.5, 10.2, 10.0, 9.8, 9.5, 9.2, 9.0, 8.8, 8.5, 8.2, 8.0, 7.8, 7.5, 7.2, 7.0, 6.8, 6.5, 6.2, 6.0, 5.8, 5.5, 5.2, 5.0, 4.8, 4.5, 4.2, 4.0, 3.8, 3.5, 3.2, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2, 2.0, 1.8, 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0. Material: Fe/Gr.
- Lock- $\varnothing$ 23D6x24D8-AF50-Zn/Gr**: Drawing of a lock cylinder with dimensions 23.6, 15.3, 2.6, 2.4, 2.2, 2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.0. Material: AF50-Zn/Gr.
- Lock-40D41x12D8-AF45A(lock catch)-Fe/Zr**: Drawing of a lock catch with dimensions 12.80, 80.41, 8.00, 4.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625, 0.0078125, 0.00390625, 0.001953125, 0.0009765625, 0.00048828125, 0.000244140625, 0.0001220703125, 0.00006103515625, 0.000030517578125, 0.0000152587890625, 0.00000762939453125, 0.000003814697265625, 0.0000019073486328125, 0.00000095367431640625, 0.000000476837158203125, 0.0000002384185791015625, 0.00000011920928955078125, 0.000000059604644775390625, 0.0000000298023223876953125, 0.00000001490116119384765625, 0.000000007450580596923828125, 0.0000000037252902984619140625, 0.00000000186264514923095703125, 0.000000000931322574615478515625, 0.0000000004656612873077392578125, 0.00000000023283064365386962890625, 0.000000000116415321826934814453125, 0.0000000000582076609134674072265625, 0.00000000002910383045673370361328125, 0.000000000014551915228366851806640625, 0.0000000000072759576141834259033203125, 0.00000000000363797880709171295166015625, 0.000000000001818989403545856475830078125, 0.0000000000009094947017729282379150390625, 0.00000000000045474735088646411895751953125, 0.000000000000227373675443232059478759765625, 0.0000000000001136868377216160297393798828125, 0.00000000000005684341886080801486968994140625, 0.000000000000028421709430404007434844970703125, 0.0000000000000142108547152020037174224853515625, 0.00000000000000710542735760100185871124267578125, 0.000000000000003552713678800500929355621337890625, 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125, 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625, 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125, 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625, 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125, 0.000000000000000055511151231257827021181583340541015625, 0.0000000000000000277555756156289135105907916702705078125, 0.00000000000000001387778780781445675529539583513525390625, 0.000000000000000006938893903907228377647697917567626953125, 0.0000000000000000034694469519536141888238489587838134765625, 0.00000000000000000173472347597680709441192447939190673828125, 0.000000000000000000867361737988403547220596239695953369140625, 0.0000000000000000004336808689942017736102981198479766845703125, 0.00000000000000000021684043449710088680514905992398834228515625, 0.000000000000000000108420217248550443402574529961994171142578125, 0.00000000000000000005421010862427522170128726498099708557140625, 0.0000000000000000000271050543121376108506436324904

|                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TP-30D7x18-AF2A-SS</p> |  <p>TP-54x30-AF7-SS</p> |  <p>TP-29x10-AF14A-SS</p> |  <p>TP-49D8x9D3-AF14B-SS</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF2A Shrapnel<br>AF2A弾片<br>AF2Aパネ<br>AF2A Schrapnell     | TP-30D7×18-AF2A-SS          | 30.7*18*0.25mm                      | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF7 Shrapnel<br>AF7弾片<br>AF7パネ<br>AF7 Schrapnell         | TP-54×30-AF7-SS             | 54*30mm                             | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF14A Shrapnel<br>AF14A弾片<br>AF14Aパネ<br>AF14A Schrapnell | TP-29×10-AF14A-SS           | 29*10*0.3mm                         | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF14B Shrapnel<br>AF14B弾片<br>AF14Bパネ<br>AF14B Schrapnell | TP-49D8×9D3-AF14B-SS        | 49.5*9.5*0.65mm                     | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF19 Shrapnel<br>AF19弾片<br>AF19パネ<br>AF19 Schrapnell     | TP-31D5×18-AF19-SS          | 31.5*18*0.25mm                      | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF80 Shrapnel<br>AF80弾片<br>AF80パネ<br>AF80 Schrapnell     | TP-20×13D7-AF80-SS          | 20*13.7*0.16mm                      | PC<br>根<br>個<br>Stück       |



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name    | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                           |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cupule<br>吸盘<br>吸盤<br>Cupula | AC-CU-φ45-PVC               | Φ45mm black PVC<br>eco-friendly material<br>Φ45mm 黒色PVC环保材料<br>Φ45mm黒のPVCエコ材料<br>Φ45mm schwarzes PVC-<br>Umweltschutzmaterial |  |



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name                                                                      | Model<br>型号<br>品番<br>Modell    | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß                                                                                                                                                                                                  | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AF2 Corner protector<br>AF2 护角<br>AF2 コーナー・プロテクター<br>AF2 Eckenschutz                           | P-CP-AF2-F                     | Length 100mm , thickness 68mm , diameter 36mm , thickness 16mm<br>长 100mm 厚度 68mm 内径36mm 壁厚16mm<br>長さ 100mm 厚さ 68mm 内径36mm 厚さ16mm<br>Länge 100mm,Dicke 68mm,Innendurchmesser 36mm,Dickwandigkeit 16mm                                | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF2 Edge protector<br>AF2 护边<br>AF2 エッジプロテクター<br>AF2 Kantenschutz                              | P-EP-AF2-F                     | Length 100mm , wide 55mm , thickness 68mm , diameter 28mm , thickness 20mm<br>长 100mm 宽 55mm 厚度 68mm 内径28mm 壁厚20mm<br>長さ 100mm 厚さ 55mm 内径28mm 厚さ20mm<br>Länge 100mm,Breite 55mm,Dicke 68mm,Innendurchmesser 28mm,Dickwandigkeit 20mm | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF50 Edge protector<br>AF50 护边<br>AF50 エッジプロテクター<br>AF2 Kantenschutz                           | P-CP-AF50-F                    | Length 120mm , wide 120mm , diameter 60mm , thickness 16mm<br>长 120mm 宽 120mm 内径60mm 壁厚16mm<br>長さ 120mm 厚さ 120mm 内径60mm 厚さ16mm<br>Länge 120mm,Breite 120mm,Innendurchmesser 60mm,Dickwandigkeit 16mm                                 | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| AF40 Corner protector<br>AF40 护角<br>AF40 コーナー・プロテクター<br>AF40 Eckenschutz                       | P-CP-AF40-F                    | Length 90mm , wide 40mm , diameter 20mm , thickness 10mm<br>长 90mm 宽 40mm 内径20mm 壁厚10mm<br>長さ 90mm 厚さ 40mm 内径20mm 厚さ10mm<br>Länge 90mm,Breite 40mm,Innendurchmesser 20mm,Dickwandigkeit 10mm                                         | PC<br>根<br>個<br>Stück       |
| LED table standing menu edge protector<br>酒水牌小护边<br>ワインリストエッジプロテクター<br>Tisch-Menü-Kantenschutz | P-EP-LED table standing menu-F | Length 135mm , wide 90mm , thickness 20mm , diameter 10mm<br>长 135mm 宽 90mm 厚20mm 内径10mm<br>長さ 135mm 厚さ 90mm 内径20mm 厚さ10mm<br>Länge 135mm,Breite 90mm,Innendurchmesser 20mm,Dickwandigkeit 10mm                                      | PC<br>根<br>個<br>Stück       |



| Item<br>名称<br>タイプ<br>Name | Model<br>型号<br>品番<br>Modell                                  | Specification<br>规格 (内径)<br>規格 (内径)<br>Ausmaß (Innendurchmesser) | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AF                        | P-AF/CF-A4                                                   | 432*70*345mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-A0-KB                                                   | 1325*70*983mm                                                    | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-A1-KB                                                   | 977*70*736mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-A2-KB                                                   | 730*70*562mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-A3-KB                                                   | 556*70*439mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-A5-KB                                                   | 265*50*202mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-B0-KB                                                   | 1609*90*1190mm                                                   | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | P-AF-B3-KB                                                   | 660*70*500mm                                                     | PC<br>根/個/Stück             |
| DP                        | P-AF-Customized<br>P-AF-定制/P-AF-カスタマイズ<br>P-AF-zugeschnitten | Customized<br>定制/カスタマイズ/Zugeschnitten                            | PC<br>根/個/Stück             |
| EM                        | EM-P-470X2                                                   | 565*38*30mm                                                      | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | EM-P-360X2                                                   | 450*32*27mm (2支/2 pcs/2 Stück)                                   | PC<br>根/個/Stück             |
|                           | EM-P-570X470X340-002                                         | 585*475*355mm (Outside diameter/外径/Außendurchmesser)             | PC<br>根/個/Stück             |

# Product Sketch

## 产品草图 / 製品スケッチ / Produktskizze

\*As protecting our patent in profile designing, some details in the drawing has been omitted, but hte size and base structure is right, please relax about it.

\*鉴于保护我们在型材设计方面的专利，该图纸的细节部分已省略，但长宽尺寸与基本结构正确

\*我々がプロファイルデザインの特許を保護するため、この図面の詳細部分は省略されている、だがサイズと基本構造は正確である

\* Im Hinblick auf den Schutz unseres Patents bei der Profilgestaltung wurden die Details der Zeichnung weggelassen, aber die Länge und Breite und Grundgestaltung sind bestimmt.

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                                                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material      | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF1 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                                                   | AL-AF1-BASE-01              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium     | 0.6kg/m                             | Meter<br>米                  |
| 铝板<br>アルミプレート<br>Aluminiumplatte<br>AF1 Colse cover<br>封蓋<br>カバー<br>Deckelschließung | AL-AF1-ALUMINOUSPLATE-02    | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium     | 0.85kg/m                            | Meter<br>米                  |
|                                                                                      | AL-COVER-AF1                | Plastic<br>塑料<br>プラスチック<br>Kunststoff | 0.01kg/m                            | Piece<br>片<br>Scheibe       |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell                   | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF2 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                  | AL-AF2-BASE-A<br>AL-AF2-BASE-B                | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.27kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF2A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF2-Upper cover-A<br>AF-AF2-Upper cover-A2 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.144kg/m                           | Meter<br>米                  |








| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF2A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF2A-BASE-04             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.417kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF2A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AL-AF2A-UPPERCOVER-02       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.144kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF3A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF3A-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.298kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF3A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AL-AF3A-UPPERCOVER-A        | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.351kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt        | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF5 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF5-BASE-01              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.5kg/m                             | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF5A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF5A-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.27kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF8A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF8A-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.756kg/m                           | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt        | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF9 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF9-BASE-02              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.517kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF9A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                  | AF-AF9A-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.205kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF12A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF12A-UPPER COVER-A      | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.065kg/m                           | Meter<br>米                  |








| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF10 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                  | AF-AF10-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.59kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF10 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung  | AL-AF10-UPPERCOVER-02       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.312kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF10 Shaft cover<br>軸蓋<br>軸カバー<br>Schachtelabdeckung | AL-AD10-SHZFT-03            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.352kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF11 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                  | AF-AF11-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.606kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF10 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung  | AL-AF10-UPPERCOVER-02       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.312kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF10 Shaft cover<br>軸蓋<br>軸カバー<br>Schachtelabdeckung | AL-AD10-SHZFT-03            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.352kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF12A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AF-AF12A-BASE-A             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.214kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF12A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF12A-UPPER COVER-A      | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.065kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF13 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 |                             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.299kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF13 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF13-UPPERCOVER-01       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.147kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>规格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>单位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF14 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF14-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.171kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF14 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AL-AF14-UPPERCOVER-02       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.094kg/m                           | Meter<br>米                  |





| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF14A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF14A-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.17kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF14A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AL-AF14A-UPPERCOVER-02      | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.096kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF14B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF14B-BASE-001           | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.29kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF14B Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF14B-UPPER-001          | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.14kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF15 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AL-AF15-BASE-A              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.4kg/m                             | Meter<br>米                  |
| AF13 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF13-UPPERCOVER-01       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.2kg/m                             | Meter<br>米                  |









| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF17 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AF-AF17-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.4kg/m                             | Meter<br>米                  |
| AF2A Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF2A-UPPERCOVER-02       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.13kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell      | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18-BASE-A<br>AF-AF18-BASE-B | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.5kg/m                             | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18A-BASE-A             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.433kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell        | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18B-BASE-A<br>AF-AF18B-BASE-B | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.94kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18C-BASE-02            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.54kg/m                            | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18D-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.618kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF18E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18E-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 1.06kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF18E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF18E-ZW-BASE-R457-01    | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 1.06kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF19 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AF-AF19-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.299kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF13 Upper cover<br>上蓋<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF13-UPPERCOVER-01       | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.147kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20-BASE-A              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.17kg/m                            | Meter<br>米                  |










| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20A-BASE-02            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.33kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20B-BASE-02            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.184kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20C-BASE               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.193kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20D-BASE               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.183kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材质<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>单位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20E-BASE               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.12kg/m                            | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20F Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20F-BASE               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.113kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF20G Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF20G-BASE               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.119kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF21 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF21-BASE-02             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.13kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF23-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.25kg/m                            | Meter<br>米                  |










| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF22 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF22-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.07kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell        | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF23A-BASE-A<br>AF-AF23A-BASE-B | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.218kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament                 | AF-AF23B-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.169kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF23B Upper cover<br>上盖<br>トップカバー<br>Obere abdeckung | AF-AF23B-UPPERCOVER-01      | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.091kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF23C-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.262kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23D                       | AL-AF23D-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.451kg/m                           | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF23F-J                     | AL-AF23F-J-BASE             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 1.178kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24A-BASE-02            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.588kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24B-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.203kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24C-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.12kg/m                            | Meter<br>米                  |










| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24D-BASE-001           | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.081kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24E-BASE-001           | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.197kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF24F Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF24F-BASE-001           | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.275kg/m                           | Meter<br>米                  |


| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell    | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF25 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF25-SPR-A<br>AL-AF25-SPR-B | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.094kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>规格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF25B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF25B-SPR-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.073kg/m                           | Meter<br>米                  |







| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF25C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF25C-T-01               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.149kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF25D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF25D-L-01               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.217kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF25E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF25E-HEATSINK-01        | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.067kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF26 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF26-SPR-01              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.076kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF27 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF27-BASE-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.36kg/m                            | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF28A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF28A-A<br>AL-AF28A-B    | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.065kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF28D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF28D-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.13kg/m                            | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF28E Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF28E-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.115kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF28F Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF28F-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.118kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF28H Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AF-AF28H-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.098kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF29 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF29-HEATSINK-02         | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.09kg/m                            | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF29A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF29A-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.172kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF29B Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF29B-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.868kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF29C Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF29C-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.22kg/m                            | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF29D Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF29D-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.155kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF31 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF31-01                  | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.531kg/m                           | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF31A Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF31A-01                 | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 1kg/m                               | Meter<br>米                  |





| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF32 Base<br>底座<br>ベース<br>Postament | AL-AF32-HOOK-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.609kg/m                           | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt         | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF37 Base<br>基礎<br>ベース<br>Postament | AL-AF37-01                  | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.137kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt          | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF45B Base<br>基礎<br>ベース<br>Postament | AL-AF45B-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 1.3kg/m                             | Meter<br>米                  |







| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                        | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF51 Base<br>基礎<br>ベース<br>Postament                | AL-AF51-BASE-02             | Aluminum<br>铝<br>アルミ             | 2.66kg/m                            | Meter<br>米                  |
| AF50A Upper cover<br>上蓋<br>トッパカバー<br>Oberabdeckung | AL-AF50A-UPPERCOVER-02      | Aluminum<br>铝<br>アルミ             | 1.16kg/m                            | Meter<br>米                  |




| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt                | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF61 Base<br>基座<br>Postament               | AL-AF61-BASE-01             | Aluminium<br>铝<br>Aluminium      | 0.708kg/m                           | Meter<br>米                  |
| AF61 Upper cover<br>上蓋<br>Oberrg abdeckung | AL-AF61-UPPERCOVER-01       | Aluminium<br>铝<br>Aluminium      | 0.298kg/m                           | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt     | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF65C Base<br>底座<br>ベース<br>Base | AL-AF65B-BASE-01            | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminum | 0.665kg/m                           | Meter<br>米                  |



| Item<br>項目<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>單位<br>單位<br>Einheit |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AF73D Base<br>基座<br>ベース     | AL-AF73D-SPR-01             | Aluminum<br>铝<br>アルミ             | 0,168kg/m                           | Meter                       |





Technical drawing of a stepped block. The overall width is 80. The overall height is 6.7. The block has four steps. The top surface is 15.6 wide. The first step is 13.8 wide and 6 high. The second step is 15.9 wide and 6 high. The third step is 13.8 wide and 6 high. The bottom surface is 15.6 wide. The total height is 6.7.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a profile with a horizontal base and a vertical section. The horizontal dimension is labeled 35,2 and the vertical dimension is labeled 20. The part has a complex shape with a curved top and a small protrusion on the right side.

Technical drawing of a rectangular panel. The overall width is labeled as 210. The overall height is labeled as 50. The panel features three decorative elements: a central circular hole and two side-mounted brackets. A label points to the surface, indicating it is '装饰面 粉末喷涂' (Decorative surface, powder coated) and 'Powder coated'.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 1.2, 10, 1, 29.8, 22.8, R2.9, 4.1.

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part with dimensions. The drawing shows a cross-section of a part with a total width of 62.6 and a total height of 38.4. Key dimensions include: 2.3 (top left), 9.6 (top left), 5 (top right), 7.5 (top right), 2.3 (top right), 10.1 (bottom right), 2.5 (bottom right), 14.4 (bottom center), 28.4 (bottom center), 20 (left side), 9 (left side), 14 (left side), and 2.3 (bottom left).

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall length: 53.5
- Overall width: 7.8
- Top flange width: 4
- Top flange thickness: 3.7
- Top flange hole diameter: 1.9
- Top flange hole offset: 1.8
- Top flange hole diameter: 1.5
- Top flange hole offset: 6.2
- Top flange hole diameter: 2.4
- Top flange hole offset: 8.2
- Top flange hole diameter: 3.8
- Top flange hole offset: 1

Technical drawing of a stepped profile. The vertical dimension is 35.5 and the horizontal dimension is 67.3. The profile has a total height of 35.5 and a total width of 67.3. It features a series of steps and a central vertical section with a width of 8 and a height of 5.

A detailed cross-sectional diagram of a liquid crystal display assembly. The diagram shows the following components from top to bottom: a glass plate (玻璃面板), a liquid crystal layer (液晶), a reflective sheet (反射纸), and a light guide plate (LGP). A light source (光源) is positioned to the right, emitting light into the light guide plate. The light guide plate has a width of 11.2 and a thickness of 7.65. The liquid crystal layer has a thickness of 0.5. The reflective sheet has a thickness of 0.1. The light source is labeled as '光源 light source'.

Technical drawing of a stepped profile. The drawing shows a cross-section with the following dimensions: a top width of 6,8, a vertical step height of 2,3, a total bottom width of 11,2, and a total height of 6,46. The profile consists of a base, a vertical step, a horizontal section, and a sloped transition.

Diagram illustrating the components of the switch assembly:

- switch
- installing hole
- 开关安装孔
- upper cap
- 上盖
- 接线孔
- output hole
- 进线孔
- input hole
- 底座
- bottom cap

Crystal Frame

PC Frame

Advertising nail hole position

Side hang Reserved slot slot

LGP back plate fixed screw holes

PCB opening card slot

PCB switch board slot

[illegible]

Technical drawing of a customized side hang card slot. The drawing shows a rectangular frame with a central panel. Labels point to various components:

- 定制侧挂卡槽 Customized side hang card slot
- 面板磁吸孔 Panel magnet hole
- 导光板固定位置 Light guide plate position
- 挂面PET卡槽 Back PET card slot
- 导光板固定螺丝 The screw fix light guide plate

Diagram of the Light Box Back showing internal components and mounting points:

- 挂孔 Hanging Socket
- 灯箱外框 Light Box Frame
- 灯箱背壳 Light Box Back
- 支脚 Standing leg
- 支脚孔 Stand with hole
- 适配器接口 DC Jack

Diagram illustrating the back of the device with mounting points labeled:

- 挂孔 (Hanging Socket)
- 挂孔 (Hanging Socket)
- 挂孔 (Hanging Socket)
- 挂孔 (Hanging Socket)
- 支脚 (Standing leg)
- 适配器接口 (DC Jack)

Diagram illustrating the front panel and internal components of the device:

- 面版 (Front Panel)
- Front Panel
- 挂孔 (Hanging Socket)
- 灯箱外框 (Light Box Frame)
- 支脚 (Standing leg)
- 适配器接口 (DC Jack)

Diagram illustrating the components of the upper cover assembly:

- Hanging Socket
- 适配器接口 DC Jack
- 上盖 Upper Cover

Diagram illustrating the components of the upper cover assembly:

- 挂孔 (Hanging Socket)
- 适配器接口 (DC Jack)
- 上盖 (Upper Cover)

Diagram illustrating the components of the upper cover assembly:

- 挂孔 (Hanging Socket)
- 适配器接口 (DC Jack)
- 上盖 (Upper Cover)

Figure 1 illustrates the structure of the PET panel card. It shows a front frame and a back cover. The front frame includes a PET panel card, a back cover screw hole, and a lead strip card. The back cover features a hook card and a U-type card.



| Item<br>項目<br>Projekt | Viewing side<br>可視面<br>可視面<br>Sichtbare oberfläche | Frame size<br>外框尺寸<br>フレームサイズ<br>Größe des rahmens | Thickness<br>厚度<br>厚さ<br>Dicke | Viewing size<br>可視尺寸<br>可視サイズ<br>Sichtbare gröÙe | Light Source<br>光源<br>Lichtquelle |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PF9                   | Single<br>単面<br>Einseitig                          | 398x398mm                                          | 17mm                           | 370x370mm                                        | LED                               |

| Item<br>項目<br>Projekt | Viewing side<br>可視面<br>可視面<br>Sichtbare oberfläche | Frame size<br>外框尺寸<br>フレームサイズ<br>Größe des rahmens | Thickness<br>厚度<br>厚さ<br>Dicke | Viewing size<br>可視尺寸<br>可視サイズ<br>Sichtbare gröÙe | Light Source<br>光源<br>Lichtquelle |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PF11                  | Single<br>単面<br>Einseitig                          | 300x220mm                                          | 9.5mm                          | 258x178mm                                        | LED                               |
|                       |                                                    | 300x250mm                                          |                                | 258x208mm                                        | LED                               |
|                       |                                                    | 300x300mm                                          |                                | 258x258mm                                        | LED                               |
|                       |                                                    | 400x300mm                                          |                                | 358x258mm                                        | LED                               |
|                       |                                                    | 400x400mm                                          |                                | 358x358mm                                        | LED                               |
|                       |                                                    | 450x350mm                                          |                                | 408x308mm                                        | LED                               |

| Item<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| EL30                  | AL-EL30-BASE-A              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.544kg/m                           | Meter<br>米                  |






| Item<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| EL30A                 | EL30A-BASE-01               | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.596kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ullrich-TV1           | ullrich-TV1-01              | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.612kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| RQ-001                | AL-RQ-001-A<br>AL-RQ-001-B  | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.53kg/m                            | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>Projekt | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| LGDX                  | LGDX-01                     | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.049kg/m                           | Meter<br>米                  |

| Item<br>項目<br>Projekt                                                                      | Model<br>型号<br>品番<br>Modell | Material<br>材質<br>材質<br>Material  | Specification<br>規格<br>規格<br>Ausmaß | Unit<br>単位<br>単位<br>Einheit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 40 double groove flat aluminum<br>40双溝平板<br>40ダブルグルーブフラットアルミ<br>40 doppel-flache aluminium | AL-40D-flattened aluminum   | Aluminum<br>铝<br>アルミ<br>Aluminium | 0.475kg/m                           | Meter<br>米                  |



Memo: